



**Městys Kolinec v souladu s ustanovením § 39, odst.1 zákona
č.128/2000Sb. O obcích v platném znění**

ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR

Prodeje nepotřebného majetku – lesní naviják KRPAN 4E

Zadavatel : Městys Kolinec, Kolinec 28, 341 42 Kolinec

Statutární zástupce : Mgr. Pavel Princ, tel 724181622

IČ 00255688

Rada městyse Kolinec na svém zasedání dne 16. ledna 2024 rozhodla o prodání movité věci
ve vlastnictví městyse Kolinec.

Popis prodávané movité věci : **lesní naviják KRPAN 4 E, Výrobní číslo : 1308**

Rok výroby 2008

Počet mth: nezjištěno

Prodej proběhne obálkovou metodou za nabídnutou nejvyšší cenu.

Nejnižší nabídková cena je 30 000 Kč bez DPH /DPH v platné výši bude k ceně připočteno/.

Zájemci dodají obálky do 1. února 2024 do 10.00 v. Obálky budou otevírány neveřejně nejdříve
na zasedání Rady městyse Kolinec dne 5. Února 2024 v 19.00.

Zalepené obálky s nabídkovou cenou budou doručeny na Úřad městyse Kolinec, Kolinec 28, 341 42
Kolinec, poštou nebo osobně / rozhodující v případě stejné cenové nabídky bude datum a čas
doručení/ s nápisem **Lesní naviják KRPAN 4 E – nabídková cena** a adresou toho , kdo nabídku
podává.

Kupní smlouva bude uzavřena do 14 dnů po rozhodnutí rady.

Prohlídku lze zajistit po telefonické domluvě na tel. 724181622, 607052518. Dotazy se zpracováním a
podáním nabídky je možno doručit e-mailem na adresu starosta@kolinec.cz a to nejpozději 3 dny před
uplynutím lhůty k podání nabídek.

Součástí výzvy k podání nabídky je fotodokumentace a .

Doložka dle §41 zákona č.128/2000Sb., o obcích
Schváleno radou městyse Kolinec dne 16.1.2024.

.....
Mgr. Pavel Princ starosta Městyse Kolinec



Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 17.1.24 a sejmuto dne 1.2.24

ÚŘAD MĚSTYSE
KOLINEC
341 42 KOLINEC





Tip/Typ/Type: **KRPAN 4 E** **KRPAN**
2008 Nr. **1308** Franc
Pilek s.p.

Jazbina 9/a, St. - 3240 Šmarje pri Jelskah; tel.: +386 5 215 00 00
www.viti-krpan.com, info@viti-krpan.com

F_{max} **4000** kN F_{min} **2000** kN

Φ **9** mm **70** mm
 F_g min **8.603** kN

Φ **9** **10** **11** mm
L max **130** **105** **85** mm

ω max **540** min⁻¹ β max **7** deg
 α **90** deg

CE

