

Ev. číslo: SUS-20166/2026

Číslo jednací: 3485/26/DOP/No

V Sušici dne 22. července 2026

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Sušice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti podané právnickou osobou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO 480 35 599, zastoupena na základě plné moci společností Saferoad Restraint Systems s.r.o., se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně, IČO 252 29 761, ze dne 17. července 2026

s t a n o v u j e

podle ust. § 77 odst. 1) písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy v souladu ust. § 171 a násl. správního řádu, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, č.j. KRPP-77250-2/ČJ-2026-030406, ze dne 18. června 2026 následující přechodnou úpravu provozu na silnici III třídy č. 18716 v obci Mlázovy z důvodu úplné uzavírky zmíněné komunikace o objízdné trasy na sil. II/187 a III/18716 za těchto podmínek:

1. **Dotčený úsek:** Silnice II třídy č. 187 – objízdná trasa, silnice III třídy č. 18716 v obci Mlázovy – uzavírka a objízdná trasa v oblasti správního obvodu ORP Sušice.
2. **Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení značení:** Úprava dle přílohy situace a stanovení DIO.
3. **Doba platnosti:** Od 3. srpna 2026 do 31. srpna 2026.
4. **Podmínky, za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:**
 - Stanovené dopravní značky související s označením uzavírky (omezením) dotčené pozemní komunikace budou instalovány bezprostředně před zahájením předmětné uzavírky.
 - Veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN, v souladu s TP-66 (Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).
 - Společné uspořádání DZ na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu.

- Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní, třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny buď na stabilních stojanech opatřených červeno-bílými pruhy, spodní hranou ve výšce minimálně 0,60 m nad vozovkou, nebo na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m.
- Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.
- Použité dopravní značky budou po celou dobu kontrolovány, udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny.
- Na vozovce nebudou trvale umísťovány žádné prvky, které by bránily v rozhledu, např. stavební buňky apod.
- Ihned po ukončení prací bude dopravní značení a dopravní zařízení odstraněno.
- V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá zastavování vozidel (nepřehlednost úseku v důsledku couvání stavebních mechanismů do staveniště apod.), použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- Do doby finální opravy povrchu po výkopových pracích musí být místo z obou směrů označeno dopravní značkou A 7a (Nerovnost vozovky).

O d ů v o d n ě n í

Dne 17. července 2026 podala právnická osoba SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO 480 35 599, zastoupena na základě plné moci společností Saferoad Restraint Systems s.r.o., se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně, IČO 252 29 761, zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/187 a III/18716, z důvodu úplné uzavírky komunikace v obci Mlázovy a značení objížděné trasy na sil. II/187 a III/18716. V návrhu byl uveden konkrétní důvod omezení provozu a návrh DIO. Žadatel si v průběhu řízení opatřil stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy č.j. KRPP-77250-2/ČJ-2026-030406. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem podle části šesté správního řádu. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek či námitek.

P o u č e n í

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Roman Novotný
oprávněná úřední osoba

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy **nabývá účinnosti pátým dnem** po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce a zařízení umožňující dálkový přístup:

- Městského úřadu Sušice
- Úřadu městyse Kolinec

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je dnem oznámení)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu včetně možnosti dálkového přístupu.

Obdrží:

- Saferoad Restraint Systems s.r.o., Plzeňská 666, 33021 Líně, ISDS: 6jj6p2u
- Městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I, osobně, *(s žádostí o vyvěšení dokumentu)*
- Úřad městyse Kolinec, Kolinec 28, 341 42 Kolinec, ISDS: fyhbxyd, *(s žádostí o vyvěšení dokumentu)*

Dotčené orgány:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy, ISDS: 5ixai69

Na vědomí:

- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, ISDS: zzjbr3p
- Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, ISDS:24ebrt5

Příloha: Situace, TZ a stanovení DIO:

Technická zpráva

Návrh DIO je vykresleno v přiložené situaci.

Jedná se o návrh DIO, a to z důvodu akce III/18716 Mlázovy, oprava.

Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě potřeby bude bezpečnost zajišťována poučenými osobami dle zákona 361/2000 Sb. a prostředky zhotovitele.

Před zahájením prací budou obyvatelé a uživatelé oblasti informováni o rozsahu prací a omezení provozu.
Musí být zajištěna bezpečnost pěších.

Termín: 2026

Všechny přechodné dopravní značky jsou v základním rozměru, reflexní, minimálně třídy R1. Projekt DIO vychází z Technických podmínek Ministerstva dopravy „Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích“ TP 65, „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ TP 66 a Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Návrh DIO - dotčený úsek, III/18716 Mlázovy, oprava povrchu, provedení vyrovnávek, obrusné vrstvy, úprava sjezdů, zpevnění krajnic, oprava propustků, výměna, obnova svodidel, směrových sloupků, VZD

NÚTNO VČAS PŘED ZAČÍNÁNÍM PRACÍ INFORMOVAT OBÝVATELE A UŽIVATELE OBLASTI

PŘÍSTUP K NEBOUITOSTEM!
Při provádění prací na silnici III/18716 Mlázovy, oprava povrchu, provedení vyrovnávek, obrusné vrstvy, úprava sjezdů, zpevnění krajnic, oprava propustků, výměna, obnova svodidel, směrových sloupků, VZD, bude doprava řízena řádně pouzdrnými pracovníky v reflexních vestách, kteří budou řídit dopravu a zajišťovat bezpečnost.

DIK 36 42000 BEZPEČNOST PĚŠÍCH, VYZNAČENÍ KORIDORU MIN. ŠÍŘKY 1,50M, PŘEKOP (PŘECHODOVÁ LÁVKA, PLECHII)

