# MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
## ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
**náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I**

EVIDENČNÍ ČÍSLO: SUS-4314/2023
ČÍSLO JEDNACÍ: 618/23/DOP/Pa

V Sušici dne 23. února 2023

# R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) rozhodl t a k t o :

V řízení o žádosti podané dne 6. února 2023 společností: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, se sídlem: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3**, IČ: **480 35 599,** *adresa pro doručování:* **SAFEROAD Czech Republic s.r.o.**, sídlem: **Plzeňská 666, 330 21 Líně,** IČ: **252 29 761**, o povolení částečné a úplné uzavírky provozu na silnici II/187 průtah KOLINEC – 1. ETAPA, kde dalšími účastníky správního řízení jsou Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 720 53 119, a Městys Kolinec, Kolinec 28, 341 42 Kolinec, IČ: 002 55 688, rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích rozhodnutím podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) tak, že

I. p o v o l u j e na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČ: 480 35 599, *adresa pro doručování:* SAFEROAD Czech Republic s.r.o., sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně, IČ: 252 29 761, úplnou uzavírku provozu na sil. II/187 průtah Kolinec, v úseku od křižovatky s místní komunikací směr nádraží ČD k čerpací stanici Eurooil ve směru Brod; za účelem provedení stavebních prací v rámci realizace stavby: „*II/187 Kolinec, průtah*“ a „*Most ev.č. 187-007*“ – 1. etapa,
a částečnou uzavírku sil. II/187 v úseku od začátku obce ke křižovatce s místní komunikací k nádraží ČD (pracovní místo max. délky 30 – 50 m)

II. n a ř i z u j e o b j í ž ď k u v návaznosti na úplnou uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou trasou objížďky:
po sil. II/169 Sušice – Rabí – Horažďovice – sil. I/22
v obci Kolinec bude pro osobní vozidla umožněno místo stavby okružní křižovatky objet po místní komunikaci k nádraží ČD a dále po sil. III/1717.
V místě uzavřeného mostu evid.č. 187-007 je zřízena provizorní objízdná komunikace.
Stanovená trasa objížďky je vyznačena v přiloženém schématu, který tvoří součást tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:

1) Uzavírka silnice se povoluje za účelem provádění stavebních prací při úpravě sil. II/187 v průtahu obcí Kolinec, stavby okružní křižovatky a opravě mostu v rámci realizace stavby: „*II/187 Kolinec, průtah“* na základě stavebního povolení vydaného Odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sušice č.j.: 5122/19/DOP/Pa dne 3. 2. 2020 a stavby: „*Most ev.č. 187-007*“, č.j.: 1851/19/DOP/Pa ze dne 14.8.2019.
2) Doba trvání uzavírky je stanovena v termínu: od 1. března 2023 do 30. června 2023 – 1. etapa
3) Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Pavel Kavale, tel.č.: 724157435.
4) Podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanovena přechodná úprava provozu v místě uzavírky a vyznačení objízdné trasy:
   - Městským úřadem Sušice, Odborem dopravy a silničního hospodářství č.j. 616/23/DO/Pa dne 16. února 2023,
   - Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství; pod č.j.: PK-DSH/1546/23 dne 13. 2. 2023,

- Městským úřadem Horažďovice, odborem dopravy bude stanovena přechodná úprava provozu v působnosti Obecního úřadu obce s rozšířenou působností Horažďovice
- Městským úřadem Klatovy, odborem dopravy – dopravním úřadem pod č.j.: OD/2588/23/Dj dne 13. 2. 2023.

Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.

5) Uzavírka se dotkne provozu linek veřejné linkové osobní dopravy č. 430922, 430932, 430933, 430946, 430951 a 440462 dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
6) Po dobu úplné uzavírky pojedou spoje následovně:

<u>Linka 430922:</u>
- V úseku Kolinec – Mochtín pojede obousměrně po objízdné trase z Kolince přes Mlázovy, Boříkovy do Mochtína a dále ve své stávající trase,
- *Zastávky Kolinec,Vlčkovice; Kolinec,Brod; Čáhaň,,točna; Číhaň,,rozc.0.4*; *Plánice,Křížovice,rozc.1.6; Číhaň,Bukovák,u nadjezdu; Mochtín,Bystré; Mochtín,Kocourov; Mochtín,Nový Čestín* nebudou linkou 430922 obsluhovány; obsluhu zajistí alternativní spoje na linkách 430933 a 430951.
- Vybrané spoje budou minutově upraveny, prodlouženy/zkráceny dle turnusových možností a zajištění přípojových vazeb.

<u>Linka 430932:</u>
- Spoje č. 2 a 3 pojedou v odlišné časové poloze z turnusových důvodů

<u>Linka 430933:</u>
- Vybrané spoje budou prodlouženy z/do Klatov jako náhrada za spoje linky 430922

<u>Linka 430946:</u>
- Spoje č. 3, 4, 7, 8 budou zrušeny a nahrazeny spoji na lince 430922
- Nový pár spojů v trase Kolinec – *Hrádek,Čermná* a zpět z důvodu dopravy do školy v Kolinci jako náhrada za spoj č. 7 linky č. 430922.

<u>Linka 430951:</u>
- Dojde k minutovým posunům spojů z důvodu zajištění návazností

<u>Linka 440462:</u>
- Spoje pojedou z Plánice přes Zavlekov, Nalžovské Hory, Zbynice do Hrádku a dále ve stávající trase. Shodně v opačném směru. Vybrané spoje obslouží zastávku <u>*Číhaň,,točna*</u> jako náhrada za linku 430922.

7) VJŘ zpracuje POVED s.r.o.
8) **Obsluhu zastávek *Kolinec,Vlčkovice* a *Kolinec,Brod* zajistí na vlastní náklady realizátor akce.**
9) Zastávka *Kolinec* (obousměrně) bude přesunuta k domu č.p. 54 (na MK směr k nádražní),
10) Zastávka *Mochtín,,u prodejny* směr Klatovy bude pro linku 430922 vytvořena na silnici III/18716 zhruba naproti domu č.p. 31.
11) Zastávka *Mochtín,,u prodejny* směr Klatovy bude pro spoje 430933/3 a 430951/5 vytvořena na silnici I/22 v režimu na výstup naproti stávající zastávce *Mochtín,,u prodejny* směr Horažďovice z důvodu zajištění přestupu školních dětí ve směru od Číhaně do Kolince. Zastávka bude fungovat v režimu „zátky“, tzn. v jízdním pruhu.
12) Zastávka *Hrádek,u Hánů* pro linku 440462 bude přesunuta do prostor k zámku Hrádek pro směr do Sušice, resp. k domu č.p. 194 pro směr do Nalžovských Hor.
13) Zhotovitel zajistí:
    - Do 28. 2. 2023 (na základě oznámení SÚSPK dojde k opravě na začátku dubna) opravu komunikace III/18716 v úseku Boříkovy – Mochtín tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd autobusů veřejné linkové dopravy; vč. osazení dopravního značení zákaz vjezdu vozidlům nad 3,5 t mimo BUS z důvodu možného vzniku nebezpečných kolizních situací.
    - Zimní údržbu výše uvedeného úseku.
    - Přemístění výše uvedených zastávek, vyblokování bezpečného prostoru (v zastávce Kolinec pro odbavení autobusu délky až 15 m) a umístění náhradních označníků, včetně výlepové plochy;
    - Stanovení a zabezpečení cesty od autobusových zastávek před stavbu do budovy ZŠ
14) Návrh dopravně inženýrské opatření byl schválen Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Územním odborem Klatovy Dopravním inspektorátem Klatovy pod č.j.: KRPP-21418-2/ČJ-2023-030406 ze dne 10. 2. 2023.
15) Dopravce informuje cestující o změně vedení jednotlivých linek, o přemístění výše uvedených zastávek a o dočasném neobsloužení výše uvedených zastávek.

16) Případnou změnu termínu začátku prací nebo ukončení uzavírky zhotovitel stavby minimálně 5 dnů předem oznámí dopravci na e-mail.: jiri.sladky@arriva.cz a Dopravnímu úřadu KÚ.
17) V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá zastavování vozidel (nepřehlednost úseku v důsledku umístění stavebních mechanismů, apod.), použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance dle § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
18) Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného dopravního značení a jeho řádné čištění.
19) Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
20) Do uzavřeného úseku bude zachována možnost vjezdu vozidlům integrovaného záchranného systému k obytným domům.
21) Na začátku uzavírky žadatel zajistí umístění orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo zhotovitele, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí (její název, objednatele, projektanta, stavbyvedoucího apod.).

## O d ů v o d n ě n í

Dne 6. 2. 2023 obdržel zdejší právní orgán žádost společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČ: 480 35 599, *adresa pro doručování:* SAFEROAD Czech Republic s.r.o., sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně, IČ: 252 29 761**,** o povolení úplné a částečné uzavírky provozu na sil. II/187 – průtah Kolinec, a to v úseku od křižovatky s místní komunikací k nádražní ČD k čerpací stanici pohonných hmot Eurooil, za účelem provedení stavebních prací z důvodu úpravy sil. II/187 v průtahu obcí Kolinec, výstavby okružní křižovatky a opravy mostu evid.č. 187-007, v rámci realizace stavby: „*II/187 Kolinec, průtah*“ a „*Most ev.č. 187-007*“, a částečnou uzavírku sil. II/187 v úseku od začátku obce ke křižovatce s místní komunikací k nádraží ČD směr od Sušice, kde budou práce probíhat po úsecích max. 30 – 50 m. Objízdná trasa v místě uzavřeného mostu ev.č. 187-007 bude vedena pro provizorní objízdné komunikaci.

Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, její důvod – stavební práce podle stavebního povolení Městského úřadu Sušice odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 14. srpna 2019, č.j.: 1851/19/DOP/Pa na stavbu: „*II/187 Kolinec, průtah*“ a ze dne 3. února 2020 č.j.: 5122/19/DOP/Pa na stavbu: “*II/187 – Kolinec průtah*“. Současně s žádostí bylo předloženo Stanovisko k návrhu dopravně inženýrského opatření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravního inspektorátu Klatovy. Dne 16. 2. 2023 bylo zahájení správního řízení oznámeno vlastníku dotčených komunikací a obcím, na jejíchž území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka. Na základě oznámení o zahájení řízení obdržel zdejší správní úřad vyjádření Obce Hrádek, zastoupeným starostou obce Františkem Vozkou ke kritickému stavu silnice III. třídy č. 18719 Hrádek – Nalžovské Hory a požaduje nápravu. Vzhledem k tomu, že během uzavírky je po sil. III/18719 pro vozidla nad 3,5 t vjezd zakázán a po sil. III/18719 není nařízena objízdná trasa, nelze v rámci tohoto řízení vyřešit stav této komunikace a vyjádření Obecního úřadu Hrádek bylo předáno správci silnice – SÚSPK.
Dne 15. 2. 2023 byl vydán souhlas zn.: 23-33220/25/Au, Ředitelství silnic a dálnic ČR, správce sil. I. třídy, po které je částečně vedena objízdná trasa. Vzhledem k tomu, že uzavírka se dotkne provozu některých linek VLD a vyžádá si dočasné přemístění zastávek linkové dopravy bylo vydáno Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: PK-DSH/1678/23 dne 21. 2. 2023, podmínky jsou uvedeny v bodě 5. – 17. Podmínka zajištění opravy komunikace III/18716 v úseku Boříkovy – Mochtín do 28. 2. 2023 byla na základě oznámení SÚSPK po dohodě se společností POVED s.r.o. změněna na termín: začátek dubna.

Termín částečné a úplné uzavírky zhotovitel požadoval od 1. března 2023 do 4. července 2023. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství ve svém vyjádření č.j.: PK-DSH/1678/23 ze dne 21. 2. 2023 z důvodu změny provozu k 30. 6. 2023 podmiňuje svůj souhlas ukončením uzavírky k tomuto datu. Silniční správní úřad tedy po projednání se zhotovitelem upravil termín ukončení uzavírky.

V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb. Rozhodnutí obsahuje dopravní opatření, dle kterého budou vedeny linky VLD, kterých se uzavírka dotkne, a přemístěny zastávky VLD. Přechodná úprava provozu byla stanovena příslušnými správními orgány a společně se schématickým znázorněním tvoří přílohu k tomuto rozhodnutí. Odpovědnou sobou byl určen žadatelem navrhovaný pan Pavel Kavale. Stavební práce, které jsou důvodem uzavírky budou provedeny podle příslušného stavebního povolení.

Žádost obsahovala náležitosti stanovené § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a byla dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí. Termín dokončení uzavírky po projednání se zhotovitelem upravil silniční správní úřad dle požadavku KÚPK, ODSH.

Zdejší správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že úplnou uzavírku provozu povolil a nařídil objížďku.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Případné odvolání však nemá dle § 85, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

*- otisk úředního razítka -*

Bc. František Opl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

**Obdrží:**

Účastníci řízení - Doporučeně do vlastních rukou:

- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, *adresa pro doručování:* SAFEROAD Czech Republic s.r.o., Plzeňská 666, 330 21 Líně
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň
- Městys Kolinec, Kolinec 28, 341 42 Kolinec
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 2464/37, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
- Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I
- Obec Číhaň, Číhaň 26, 341 42 Kolinec
- Město Rabí, Rabí 15, 342 01 Sušice 1
- Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice
- Obec Malý Bor, Malý Bor 146, 341 01 Horažďovice
- Obec Hradešice, Hradešice 81, 341 01 Horažďovice
- Obec Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec
- Obec Mochtín, Mochtín 105, 339 01 Klatovy 1
- Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice 1

Dotčené orgány:

– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy
– Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
– Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy
– Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad

Na vědomí:

– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň
– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Požární stanice Sušice, Na Hrázi 1, 342 01 Sušice II
– Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň
– Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Nová 252, 342 01 Sušice II
– POVED s.r.o., IDDS: 4xwp5cqPO
– ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IDDS: s9374qhPO
– České dráhy, a.s., OŘOD Západ, skupina územní celek I, Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň
– Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
– Regionální středisko vojenské dopravy Plzeň
– vlastní

# Návrh DIO:
# II/187 Kolinec, průtah
# most ev.č. 187-007, oprava
# 1. etapa

Zpracoval: Basl Václav
Dne: 9. ledna 2023
T + 420 725 398 616
E vaclav.basl@saferoad.cz

SAFEROAD®

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Plzeňská 666
330 21 Líně
CZECH REPUBLIC
T + 420 377 226 226, F + 420 377 226 227 > saferoad.cz

SAFEROAD®

# Situace - dotčený úsek, průtah obcí, výstavba OK, oprava mostu

SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen@saferoad.cz IČO: 25229761 >

SAFEROAD®

# Návrh objízdné trasy

SAFEROAD®

# Návrh DIO - dotčený úsek

## ČÁST 1

SAFEROAD

# Návrh DIO - dotčený úsek

## ČÁST 1, DETAIL

## Návrh DIO - dotčený úsek, staveniště (oplocení, pevné zábrany), musí být zajištěna bezpečnost pěších (přechodové lávky, plechy, vyznačeny koridory pro pěší min. šířky 1,00m)

**ČÁST 1, DETAIL**

**V případě tvoření kolony v pracovní době bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky v reflexních vestách,vybaveni terči pro zastavování dopravy, dle zákona 361/2000 Sb.!!**

SAFEROAD

# Návrh DIO - dotčený úsek

## ČÁST 2

SAFEROAD

# Návrh DIO - dotčený úsek

## ČÁST 3

SAFEROAD®

# Situace - dotčený úsek, částečná uzavírka, prac. místo max. 30-50m

SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen@saferoad.cz IČO: 25229761 >

SAFEROAD®

# Návrh DIO - dotčený úsek, částečná uzavírka, prac. místo max. 30-50m

SAFEROAD®

# Návrh přechodného dopravního značení - práce v komunikaci, částečná uzavírka, pracovní místo max. délky 50m

**Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu v případě potřeby bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky v reflexních vestách,vybaveni terči pro zastavování dopravy, dle zákona 361/2000 Sb.!!**
**Práce budou probíhat po úsecích max. délky 30-50m, úseky rozdělovat tak, aby řidiči protijedoucí vozidel na sebe viděli!!**

Výstražné světlo typu 1
nebo značka na fluorescenčním
žlutozeleném podkladu,
v protisměru shodně

Příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
nebo dopravními kužely
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1m

Podélná uzávěra oboustrannými
směrovými deskami
nebo dopravními kužely
odstup max. 6m

Příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami nebo
dopravními kuželi
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce, dopravnm kuželuí

vzdálenosti v metrech

SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666 33[illegible]íně T + 420 377 226 226 E plzen@saferoad.cz IČO: 25229761 > saferoad.cz

**Přechod mezi opravenou částí vozovky a původní musí být plynulý, do doby pokládky nového povrchu budou na komunikaci umístěny DZA7a!!**

# Technická zpráva

Návrh DIO je vykresleno v přiložené situaci.

Jedná se o návrh DIO, a to z důvodu akce II/187 Kolinec, průtah, oprava mostu ev.č. 187-007.

Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, bezpečnost bude zajišťována poučenými osobami dle zákona 361/2000 Sb. a prostředky zhotovitele.

Před zahájením prací budou obyvatelé a uživatelé oblasti informováni o rozsahu prací a omezení provozu.
Bude zajištěna bezpečnost pěších (přechodové lávky, plechy, vyznačeny koridory pro pěší min. šířky 1,00m)

Vyblokování parkovacích stání bude provedeno v předstihu dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.

Termín: 03-07/2023

Všechny přechodné dopravní značky jsou v základním rozměru, reflexní, minimálně třídy R1. Projekt DIO vychází z Technických podmínek Ministerstva dopravy ,,Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích" TP 65 a ,,Zásady pro označován pracovních míst na pozemních komunikacích" TP 66.